

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.spkom.nt-rt.ru || эл. почта: smk@nt-rt.ru

Насосы винтовые марки А13В для перекачивания неагрессивных жидкостей

Характеристика перекачиваемой жидкости:

Неагрессивные жидкости, обладающие смазывающей способностью и не имеющие абразивных примесей.

Конструктивное исполнение. Эти насосы - трехвинтовые. Технические характеристики трехвинтовых насосов приведены при работе на минеральном масле вязкостью 0,75 см²/с (10сСт).

Марка		Подача, м ³ /ч	Давление, МПа	Доп. вакуум-метрическая высота всасывания (подпор), м	Частота вращения, об/мин	Мощность,		Перекачиваемая жидкость			Масса, кг	
насоса	агрегата					насоса, не более	привода	Наименование	Вязкость, м ² /с (°ВУ)	Температура, К(°С)	насоса	агрегата
КЗВ4/63		5.7	6.3	6	2900	13.6	-				21	-
КЗВ4/63	КЗВ4/63-1-6,8/25Ю	6.8	6.3	6	2900	6.6	18.5				21	115
КЗВ4/63	КЗВ4/63-1-6/63Ю	5.7	6.3	6	2900	13.6	18.5				21	200
А13В125/25	А13В125/25-90/6,3Ю	90	0.63	5	1450	23	45	масла минеральные, нефть, мазут	(0,21...7,5) 10 ⁻⁴ (3...100)	до 373 (100)	250	665
А13В125/25	А13В125/25-90/6,3Ю-1	90	0.63	5	1450	23	45				250	670
А13В125/25	А13В125/25-90/25Ю	90	2.5	5	1450	65	110				250	1150
А13В125/25	А13В125/25-90/25Ю-1	90	2.5	5	1450	65	110				250	1225
А13В125/25	А13В125/25-58/10Ю-1	58	1	5	1450	35	45				250	1055

Марка		Подача, м ³ /ч	Давление, МПа	Доп. вакуум-метрическая высота всасывания (подпор), м	Частота вращения, об/мин	Мощность,		Перекачиваемая жидкость			Масса, кг			
насоса	агрегата					насоса, не более	привода	Наименование	Вязкость, м ² /с (°ВУ)	Температура, К(°С)	насоса	агрегата		
A13B0,25/25	A13B0,25/25-0,4/25Б-1	0.45	2.5	6.5	2900	0.6	1.1	Минеральное масло	(0,03...22,5) 10 ⁻⁴ (1,25-300)	до 353 (80)	6.8	33		
A13B0,25/25	A13B0,25/25-0,4/25Б	0.45	2.5	6.5	2900	0.6	0.95				6.8	40		
A13B0,6/63	A13B0,6/63-0,7/16Б	1	1.6	6.5	2900	1.1	1.1	Нефть, мазут	(0,03...22,5) 10 ⁻⁴ (1,25-300)	до 373 (100)	9.8	30		
A13B0,6/63	A13B0,6/63-1/25Б	1	2.5	6.5	2900	2	2.2			до 313 (40)	9.8	35		
A13B1,6/40	A13B1,6/40-1,3/25Б	1.3	2.5	6.5	1450	3	3	Дизельное топливо	(0,03...22,5) 10 ⁻⁴ (1,25-300)	до 313 (40)	23	80		
A13B1,6/40	A13B1,6/40-3/25Б	3.2	2.5	6	2900	6	7.5				23	110		
A13B1,6/40	A13B1,6/40-3/10Б	3.2	1	6	2900	3	3			до 423 (150)	23	100		
A13B4/25	A13B4/25-6,8/10Б	6.8	1	6	2900	4.5	5.5				41	174		
A13B4/25	A13B4/25-6,8/25Б	6.8	2.5	6	2900	6	7.5				41	174		
A13B4/25	A13B4/25-6,4/25-1	6.8	2.5	6	2900	6.6	7.5	Неагрессивные жидкости, обладающие смазывающей способностью, без абразивных примесей	(0,1...7,6) 10 ⁻⁴	до 423 (150)	41	174		
A13B4/25	A13B4/25-6,4/25-2	6.8	2.5	6	2900	6.6	7.5				41	130		
A13B4/25	A13B4/25-3,2/4-1	3.2	0.4	6	1450	1	1.5				41	102		
A13B4/25	A13B4/25-3,2/4-2	3.2	0.4	6	1450	1	1.5				41	87		
A13B4/25	A13B4/25-3/25	3	2.5	6	1450	4	5.5				41	180		
A13B4/25	A13B4/25-3/25-1	3	2.5	6	1450	4	5.5				41	120		
A13B8/25	A13B8/25-5/4Б	5.5	0.4	5	1450	1.7	3	Минеральное масло, нефть, мазут, дизельное топливо	(0,1...7,6) 10 ⁻⁴	до 353 (80)	50	86		
A13B8/25	A13B8/25-11/10Б	12.5	1	5	2900	6.3	7.5			до 373 (100)	50	123		
A13B8/25	A13B8/25-11/10Б-1	12.5	1	5	2900	6.3	7.5			до 373 (100)	50	123		
A23B8/63	A23B8/63-6/40Б	6,3/4,0/ 2,5/1,5	4	5	1450/980/ 730/480	10/7/ 5/4	20/14/ 12,5/7,5		(0,03...22,5) 10 ⁻⁴ (1,25...300)	до 313 (40)	70	535		
A13B8/63	A13B8/63-11/40Б	11.6	4	5	1450/980/ 730/480	18.5	22	Минеральное масло	(0,37...0,94) 10 ⁻⁴ (5...12)	до 323 (50)	70	315		
A13B16/25	A13B16/25-22/25Б	21.6	2.5	5	2900	21	22	Масло, нефть, мазут	(0,03...22,5) 10 ⁻⁴ (1,25...300)	до 353 (80)	62	310		
A13B16/25	A13B16/25-22/10Б	21.6	1	5	2900	10	11			до 373 (100)	62	220		
A33B8/63	A33B8/63-11/63Б	11.52	6.3	5	2900	29	30		(0,21...7,6) 10 ⁻⁴	до 373 (100)	72	420		
A13B8/100	A13B8/100-11/100Б-1	11.52	10	5	2900	45	45	Масло, нефть, мазут, минеральное масло, неагрессивные жидкости, обладающие смазывающей способностью без агрессивных примесей	(0,21...7,6) 10 ⁻⁴	до 353 (80)	99	870		
A13B16/25	A13B16/25-20/6,3Б-2	21.6	0.63	5	2900	11	15				62	368		
A13B16/25	A13B16/25-20/6,3Б-3	21.6	0.63	5	2900	11	15				62	238		
A13B16/25	A13B16/25-20/6,3Б-4	21.6	0.63	5	2900	11	11				62	251		
A13B16/25	A13B16/25-20/25Б-2	21.6	2.5	5	2900	20.5	22				62	336		
A13B16/25	A13B16/25-20/25Б-3	21.6	2.5	5	2900	20.5	22				62	270		
A13B16/25	A13B16/25-10/6,3Б-2	10	0.63	5	1450	4	7.5				62	243		
A13B16/25	A13B16/25-10/6,3Б-3	10	0.63	5	1450	4	7.5				62	187		
A13B16/25	A13B16/25-8/25Б-2	8	2.5	5	1450	11	15				62	326		
A13B16/25	A13B16/25-8/25Б-3	8	2.5	5	1450	11	15				62	245		
A13B40/25	A13B40/25-21/4Б	21	0.4	5	980	5.5	7.5				Минеральное масло, нефть, мазут, дизельное топливо	(0,37...0,94) 10 ⁻⁴ (5...12)	до 353 (80)	140
A23B40/25	A23B40/25-30/25Б-3	32.4	2.5	5	1450	33	45	95	650					
A23B40/25	A23B40/25-30/25Б-4	32.4	2.5	5	1450	33	45	до 373 (100)	95	550				
A23B40/25	A23B40/25-35/6,3Б-4	35	0.63	5	1450	12	15	до 373 (100)	95	362				
A23B40/25	A23B40/25-35/6,3Б-3	35	0.63	5	1450	12	15	до 353 (80)	95	425				
A13B63/25	A13B63/25-50/4Б	50	0.4	5	1450	8	15	до 313 (40)	170	385				
A13B63/25	A13B63/25-45/6,3Б	47	0.63	5	1450	15	22	(0,21...0,76) 10 ⁻⁴ (3...10)	до 353 (80)	170	430			
A13B125/15	A12B125/16-50/4Б	45	0.4	5	730	15	22		до 353 (80)	250	600			
A13B125/15	A13B125/16-90/4Б	90	1	5	1450	21	22	минеральное масло	(0,21...0,76) 10 ⁻⁴ (3...10)	до 353 (80)	250	560		
A13B125/15	A13B125/16-90/10Б	90	1	5	1450	45	45				250	600		
A13B320/16	A13B320/16-125/4Б	130	0.4	5	1450	28	30				580	875		
A13B320/16	A13B320/16-125/10Б	126	1	5	1450	50	75				580	930		
A13B400/16	A13B400/16-160/4Б	162	0.4	5	1450	32	37				650	1270		
A13Bx2 320/16	A13Bx2 320/16-250/4Б	255	0.4	5	1450	50	55				770	1380		
A13Bx2 400/16	A13Bx2 400/16-320/4Б	325	0.4	5	1450	60	75				1000	1800		
A13Bx2 500/10	A13Bx2 500/10-400/4Б	400	0.4	5	1450	70	75				1200	1875		
A13B1/100	A13B1/100-1,8/100Б-3	1.8	10	6.5	2900	7.8	11				(0,37...0,94) 10 ⁻⁴ (5...12)	до 323 (50)	28	174
A13B2,5/100	A13B2,5/100-3/100Б-23	3.8	10	6	2900	16.5	18.5						51.5	320
A13B4/160	A13B4/160-5,8/160Б	5.8	16	6	2900	37	37							84
A13B4/160	A13B4/160-4/63Б	5.8	6.3	6	2900	16.6	22	(0,21...0,9) 10 ⁻⁴ (3...12)	до 353 (80)	84	360			
A13B4/160	A13B4/160-4/100Б	5.8	10	6	2900	25	30			84	390			
A13B16/63	A13B16/63-20/63Ю	21	6.3	6	2900	52	55	(0,37...3,1) 10 ⁻⁴ (5...40)	до 323 (50)	108	600			
A13B400/16	A13B400/16-80/4Б	75	0.4	6	730	24	30	минеральное масло, нефть, мазут, диз. топливо	(0,37...15) 10 ⁻⁴ (5...200)	до 353 (80)	650	1200		
A23B63/25	A23B63/25-45/6,3Б-1	46.8	0.63	5	1450	15	22			до 373 (100)	до 313 (40)	650	1270	
A23B63/25	A23B63/25-45/6,3Б-2	46.8	0.63	5	1450	15	22	неагрессивные			170	506		
A23B63/25	A23B63/25-45/6,3Б-2	46.8	0.63	5	1450	15	22				170	421		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.spkom.nt-rt.ru || эл. почта: smk@nt-rt.ru
